

# Systeme d'alarme radio



Vivez en toute tranquillité !



- Guillaume 13 ans

- Charlotte 11 ans

- Utilisation facile
- Technologie fiable
- Intégration parfaite
- Adaptabilité aux besoins de chacun
- Certifié NF A2P recommandé par les compagnies d'assurance

**Vendu dans le Réseau**

POINT FORT  
**FICHET** 

# Système d'alarme radio NF A2P

## Notre centrale d'alarme sans fil off

Simple et conviviale, elle  
Son boîtier étonnamment esthétique et léger, et sa technologie  
Son installation ne néces

### Un système d'alarme : qu'est ce que c'est ?

*Le temps est l'ennemi du cambrioleur : plus il lui faut de temps, plus il a de risque d'être surpris. De plus, 95 % des tentatives d'intrusion sont stoppées par le déclenchement d'une sirène. Un système d'alarme ralentit sa progression en multipliant les obstacles et en réduisant le temps dont il dispose.*

*Lors de l'acquisition d'un système de sécurité, vous exigez une solution fiable et facile à utiliser.*

*A chaque fois que vous quittez votre maison pendant la journée, pour le travail, les courses, l'école ou les loisirs, notre système surveille et protège activement tout ce que vous souhaitez.*

*Vous pouvez communiquer avec lui par téléphone mobile ou filaire. Vous conservez un contrôle absolu où que vous soyez.*



La nouvelle loi DAAF 2010-238 du 9 mars 2010 impose à chaque foyer de s'équiper d'ici 2015 d'au moins un Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée (DAAF). Un détecteur de fumée raccordé à une alarme le remplace avantageusement.

## SURVEILLANCE et DETECTION

Notre système offre la flexibilité d'une protection aussi large ou ciblée que vous le souhaitez. Elle s'adapte aux habitations de toutes dimensions et permet de tout surveiller.

Placés aux points sensibles de votre habitation les détecteurs permettent de noter toute activité anormale. L'agresseur est repéré dès qu'il tente de pénétrer chez vous en ouvrant ou détruisant une issue (grâce aux émetteurs universels de contact de portes/fenêtres), ou par détection de ses mouve-

ments (grâce aux détecteurs volumétriques infrarouge passif) dès qu'il a pénétré dans le local.

Les détecteurs de fumée vous alertent en cas d'incendie, et envoient un signal au tableau de commande ainsi qu'à votre téléphone portable, si vous n'êtes pas dans la maison. Si vous optez pour la transmission téléphonique, votre centre de télésurveillance ou les personnes que vous aurez désignées seront averties directement.

## re de nombreuses fonctionnalités.

peut être utilisée par tous.

radio lui permettent de s'intégrer dans tout type d'habitation.

site ni travaux ni câblages.

## COMMANDE


Commander votre centrale est d'une grande simplicité.

- **Le clavier de commande** intégré à la centrale permet d'activer le système de sécurité d'une simple pression sur une touche grâce à une technologie moderne de défilement et de sélection.



Activer

- **Le clavier de commande radio intérieur** permet de commander le système d'alarme en marche partielle, marche totale et arrêt.



Clavier de commande ouvert

- **Le badge** renferme un code unique électromagnétique. La centrale est équipée d'un lecteur incorporé au boîtier. Si un utilisateur présente un badge identifié par la centrale, celle-ci autorise l'utilisateur à accéder au système de la même façon que s'il avait composé un code d'accès.

- **La télécommande** vous permet de piloter votre système d'alarme depuis n'importe quel endroit de la maison. Vous pouvez mettre en marche totalement ou partiellement le système, ou l'arrêter.



Télécommande

## ALERTE et DISSUASION

Grâce à la sirène de la centrale et à la sirène flash, l'agresseur est mis en fuite dès son entrée dans les lieux.

Le transmetteur téléphonique est le lien entre votre habitation et l'extérieur. En cas d'alerte il peut transmettre l'information aux personnes de votre choix (via les réseaux analogique, numérique ou GSM) ou à votre centre de télésurveillance.

En cas d'intrusion, de sabotage ou de défaut technique, une communication peut aussi être établie par le biais d'un transmetteur téléphonique vers 4 numéros différents ou vers votre centre de télésurveillance. Vous pouvez ainsi vérifier l'état du système de n'importe quel endroit.

En cas d'agression ou de malaise, le médaillon vous permet de déclencher volontairement une alerte silencieuse.





# Un système complet

Tous les éléments composant notre système sont sans fil, vous offrant ainsi autonomie et modularité.

Voici les produits complémentaires que votre installateur Point Fort Fichet peut vous proposer.



## Kit 2

Réf. Centrale radio 2

Comprenant 1 centrale NF A2P  
+ 1 détecteur infrarouge NF A2P  
+ 1 détecteur d'ouverture NF A2P  
+ 1 télécommande NF A2P  
+ 1 badge

## Kit SP

Réf. Centrale radio SP

Comprenant 1 centrale  
+ 2 détecteurs infrarouge NF A2P  
+ 2 détecteurs d'ouverture NF A2P  
+ 1 télécommande NF A2P  
+ 1 badge  
+ 1 clavier 7525 RFR-00 NF A2P



## Détecteur volumétrique infrarouge radio compact

(avec animal de moins de 15 kg)

Réf. 714RFR-00 NF A2P

(avec animal entre 15 et 25 kg)

Réf. 713R EUR-00

Portée 15 mètres 90°.

Alimentation 1 pile 3,6 Volts format LR6 lithium fournie.

Dimensions : 80 x 70 x 45 mm



## Détecteur d'ouverture radio

Contact interne + entrée pour contact externe.

Alimentation 1 pile 3 Volts CR2 Li-Mn fournie.

Réf. 734RFR-01 NF A2P (blanc) / Réf. 734R EUR-05 (marron)

Détecteur contact + entrée filaire ZFL.

Dimensions : 35 x 90 x 24 mm

Réf. 734R EUR-00

Détecteur contact + entrée analyse choc.

Dimensions : 35 x 90 x 24 mm



## Détecteur de bris de verre et de vitre

Réf. 739R EUR-50

Alimentation 1 pile 3 Volts CR2 Li-Mn fournie.

Dimensions : 105 x 80 x 45 mm



## Barrière infrarouge extérieure à détection latérale

Réf. Digilia EXTB

Détecteur infrarouge extérieur haute technologie prévu pour protéger le périmètre immédiat d'un bâtiment. Sa vocation est d'éviter l'effraction. Il protège ainsi efficacement fenêtres et portes et détecte l'individu avant l'intrusion.

Alimentation : 1 pile 3,6 Volts lithium fournie.

Dimensions : 235 x 128 x 58 mm

# Un système complet



## Barrière infrarouge extérieure à 90 °C

Réf. EXTD

Une alarme est déclenchée lorsqu'un intrus pénètre dans la zone protégée.

Alimentation : 1 pile 3,6 Volts lithium fournie.

Dimensions : 198 x 80 x 82 mm



## Détecteur de choc radio

Réf. 738R EUR-50

Emetteur deux canaux alarme et autoprotection. Réglage de sensibilité automatique et manuelle.

Alimentation : 1 pile 3 Volts CR2 Li-Mn fournie.

Dimensions : 120 x 30 x 30 mm



## Télécommande 4 touches

Réf. 723R EUR-00


(avec option agression)

Réf. 722RFR-00 NF A2P

Marche partielle/totale, arrêt et commande.

Alimentation : 1 pile 3 Volts CR2030 Li-Mn fournie.

Dimensions : 60 x 35 x 10 mm



## Clavier de commande radio intérieur

Réf. 7525 RFR-00 NF A2P

Marche partielle/totale, arrêt et commande.

Alimentation : 1 pile 3 Volts CR2 Li-Mn fournie.

Dimensions : 115 x 115 x 22 mm



## Badge de proximité

Réf. PROXTAGPK5

Badge de proximité pour la mise en/hors service de la centrale.

Dimensions : 45 x 30 x 1 mm




## Détecteur optique de fumée compact

Réf. 720R EUR-00

Buzzer (85dB).

Alimentation : 1 pile 9 Volts Lithium fournie.

Dimensions : 100 x 100 x 30 mm



## Sirène radio extérieure avec flash et signalisation des fonctions Marche et Arrêt lumineuse


Réf. 750R EUR-00

Sirène radio + flash extérieure.

2 sirènes max. par centrale.

Alimentation : 2 pack piles de 3 Volts.

Dimensions : 325 x 200 x 80 mm



## Module de signalisation + sirène intérieure

Réf. 771R EUR-00

Permet de visualiser l'état du système à l'aide de 8 voyants (marche, marche partielle, réception radio...).

Alimentation : 12 Volts continu 50 mA.

Dimensions : 121 x 121 x 40 mm

# Un réseau de spécialistes de la sécurité



Afin de vous offrir une solution globale de sécurité, votre Point Fort Fichet vous propose en complément de votre alarme :

- des **blocs-portes blindés Fichet**,
- des **cylindres de haute sûreté Fichet**,
- des **serrures de défense Fichet**.
- des **portes de garage certifiées**.

Votre Point Fort Fichet est membre actif d'un réseau européen de plus de 340 spécialistes sélectionnés. Formé aux techniques les plus avancées de la sécurité, il maîtrise les divers aspects de votre protection : serrures de défense, blocs-portes blindés, systèmes d'alarme. Il établit avec vous, en toute confidentialité, un bilan personnalisé et vous conseille la solution et le financement les mieux adaptés à vos besoins. Au-delà de la performance des produits, vous êtes ainsi assuré de bénéficier d'une qualité de service irréprochable.

Ce niveau d'exigence, de rigueur et d'efficacité vaut aux produits fabriqués par Fichet Serrurerie Bâtiment d'être reconnus par de nombreux organismes et par les compagnies d'assurances.

## Des incitations financières

Dans les logements de plus de 2 ans, l'installation d'un système d'alarme bénéficie d'une TVA réduite au taux de 5,5 %, pour l'ensemble des produits, fournitures et pose, soumis à la baisse de TVA.


## Une assistance 24 heures sur 24

Fichet Serrurerie Bâtiment vous répond 24 h/24, 7 j/7, et vous met en relation dans les plus brefs délais avec un concessionnaire Point Fort Fichet, habilité et structuré pour un dépannage rapide.

Il vous suffit d'appeler le  **N°Azur 0 810 820 020**

prix appel local depuis un poste fixe

**Votre  
concessionnaire  
POINT FORT  
FICHET**



Retrouvez sur Internet  
**www.fichet-pointfort.com**  
les solutions de sécurité  
proposées par les spécialistes

**POINT FORT**  
**FICHET** 